




FORMULAIRE FOOT5 PALISSADES



1

FICHE D'IDENTITÉ

IDENTITÉ

Nom officiel de l'installation :

NNI (Numéro National d'Identification) : *rappel : doit comporter le code 55*

District d'appartenance :

Ligue d'appartenance :

COORDONNÉES DE L'INSTALLATION

Rue :

Complément : Lieu-dit :

Code Postal : Commune :

PROPRIÉTAIRE/GESTIONNAIRE DE L'INSTALLATION

Nom du propriétaire/gestionnaire :

Rue :

Code Postal : Commune :

E-mail : Téléphone :

2

CARACTÉRISTIQUES


TYPOLOGIE D'INSTALLATION

Surface de jeu (nature du revêtement) : ☐ SYN ☐ AUTRE

Date de mise en service initiale :

L'AIRE DE JEU

Etat des équipements sportifs (buts, filets, fixation, revêtement, palissades, clôtures, conformité du tracé) :



CRITÈRES DE NOTATION

- 0 : pas du tout satisfaisant
 1 : peu satisfaisant
 2 : moyennement satisfaisant
 3 : satisfaisant
 4 : très satisfaisant
 5 : parfaitement satisfaisant

PORTE D'ACCÈS

Notez la qualité de la liaison **entre le portillon, les palissades et le filet pare-ballon** (⚠ exigence : les rebonds de ballon ne doivent pas être altérés par la porte) :

Note : /5

Largeur du portillon : m
 (⚠ exigence : ouverture entre 1 et 2 m. max)




BUTS

Notez la qualité de l'**alignement poteau de but/palissades** :

Note : /5

Notez la qualité de la liaison **entre filet, palissade et but** :
 (⚠ la liaison doit être hermétique, continue et pérenne)

Note : /5



Les poteaux et la barre transversale sont-ils d'une **couleur distincte** de celle de la surface de jeu ? OUI NON

Sont-ils équipés de filets amortisseurs type handball ? OUI NON

PALISSADES & FILET

Notez la qualité de la **liaison entre les palissades** :

(Δ la liaison doit être hermétique, continue et sans élément saillant)

Note : /5

Notez la qualité de la **liaison entre filet et palissade** :

(Δ la liaison doit être hermétique, continue et pérenne) :

Note : /5

Nature du filet :

Filet Pare-Ballon

Filet Âme Acier

Panneaux grillagés section ronde

Autre, préciser :


Hauteur hors sol du filet pare-ballon (Δ Exigence 5 m min.) :

m

Si présence de filet de toit, évaluez la qualité de la pose :

(fixation, tension, non altération de l'éclairage) :

Note : /5



4

TRACÉS

POINTS D'ATTENTION

Largeur des tracés (Δ exigence 5 cm minimum) :

cm

Amorces ligne médiane :

OUI

NON

Point d'engagement :



OUI

NON

Amorces rond central :

OUI

NON



Dimensions de la surface de réparation :

(Δ exigence : largeur 6m ; longueur 10m)

Largeur

m

Longueur

m

Points de pénalty :

OUI

NON

Lignes de but :

OUI

NON

5

REVÊTEMENT

GAZON SYNTHÉTIQUE


Notez la qualité de pose du gazon synthétique :

(incrustation des lignes, joints, homogénéité du remplissage, ajustement des découpes en pied de palissade)

Note : /5

Espacement **maximal** entre la palissade et le niveau du sol (Δ exigence : écart maximal de 20 mm) :

mm



ÉCLAIRAGE

Mâts d'éclairage indépendants de la structure (voir illustration ci-contre) :


OUI

NON

Nombre de projecteurs :

Puissance des projecteurs : W

Marque des projecteurs :



ADHÉSIFS

⚠ Remplir cette partie en cas de co-financement uniquement.

Nombre d'adhésifs : unité(s)


Emplacement des adhésifs conforme au schéma ci-contre :

OUI

NON

Dimensions des adhésifs : **Hauteur** m
Largeur m

Conformité à l'un des trois modèles suivants : OUI NON



(Adhésif à apposer si le terrain a été financé uniquement via le FAFA)

RÉSULTATS

⚠ En cas d'impression du document, ne pas remplir le tableau ci-dessous (calcul automatique sur PDF).

STRUCTURE	REVÊTEMENT	NOTE GLOBAL
/13	/7	/20

LA VISITE




Date de la visite :

Nom et Prénom du contrôleur :

Membre : CFTIS CRTIS CDTIS

Signature / visa de la CFTIS / CRTIS :

Joindre en annexe les photos suivantes (en supplément des photos d'ensemble) :



* Photos d'ensemble à joindre en annexe

